



de

ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG

en

INSTRUCTIONS FOR USE

fr

MODE D'EMPLOI

nl

GEBRUIKSAANWIJZING

it

ISTRUZIONI PER L'USO

es

INSTRUCCIONES DE USO

ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CE

Highway 1 Cargo II Pants

de Highway 1 Cargo II Hose

Art. No. 211293 - schwarz
211555 - camouflagé

Die Highway 1 Cargo II Hosen sind erhältlich in den Größen

48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58

Geprüft nach **EN 17092-4:2020** von der notifizierten Stelle Nr. **2008**; DOLOMITICERT s.c.a.r.l., Z.I. Villanova 7/A, 32013 – Longarone (BL), Italien. Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Diese PSA entspricht **Klasse A**.

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	Testergebnis
Reißfestigkeit	Klasse AAA
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahtreißfestigkeit	Klasse AAA

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	Protektoren nachrüstbar
Knie	Safe Tech 671 (20019076) höhenverstellbar	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Hüfte	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Die Materialzusammensetzung ihrer Bekleidung finden Sie auf den Informationslabeln in ihrer Schutzkleidung oder im Internet unter www.louis.de.

Pflegekennzeichen



Schonwaschgang 30 °C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, 110 °C – nicht heiß bügeln, keine professionelle Reinigung.

Art. No. 211293 - black
211555 - camouflage

The Highway 1 Cargo II Pants are available in sizes
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58

Certified according to **EN 17092-4:2020** by Notified Body No. **2008**; DOLOMITICERT s.c.a.r.l., Z.I. Villanova 7/A, 32013 – Longarone (BL), Italy. The overall performance level is determined by the lowest performance result of any of the required tests. This PPE is a **Class A** garment.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class AAA
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class AAA

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
knee	Safe Tech 671 (20019076) height adjustable	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
hip	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

The material composition of your clothing can be found on the information labels inside your protective clothing or on our website www.louis.eu.

Care symbols



gentle wash 30 °C, do not bleach, do not tumble-dry,
110 °C – iron at low setting, no professional cleaning.

Art. No. 211293 - noir
211555 - camouflage

Les Pantalons Highway 1 Cargo II sont disponibles dans les tailles
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58

Testé conformément à la norme **EN 17092-4:2020** par l'organisme notifié n° **2008**; DOLOMITICERT s.c.a.r.l., Z.I. Villanova 7/A, 32013 – Longarone (BL), Italie. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Cet EPI est conforme à la **classe A**.

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	Résultat du test
Résistance à la déchirure	Classe AAA
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe AAA

Aperçu des protecteurs :

Protecteurs inclus	Ajout de protecteurs possible
Genou Safe Tech 671 (20019076) réglable en hauteur	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Hanches -	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse www.louis-moto.fr.

Symboles d'entretien



programme délicat 30 °C, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, 110 °C – repasser à basse température, pas de nettoyage professionnel.

Art. No. 211293 - zwart
211555 - camouflaġe

De Highway 1 Cargo II Broeken zijn verkrijgbaar in de maten
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58

Getest volgens **EN 17092-4:2020** door de aangemelde instantie nr. **2008**; DOLOMITICERT s.c.a.r.l., Z.I. Villanova 7/A, 32013 – Longarone (BL), Italië. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. Deze PBM voldoen aan **klasse A**.

Overzicht van de behaalde prestaties:

Controle	Testresultaat
Scheurvastheid	Klasse AAA
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse AAA

Overzicht van de protectoren:

	Protectoren geïntegreerd	Protectoren achteraf te plaatsen
Knie	Safe Tech 671 (20019076) in hoogte verstelbaar	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Heup	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Informatie over de materiaalsamenstelling van uw kleding vindt u op de labels in uw kleding of op internet op www.louis.nl.

Onderhoudssymbolen



fijnwasprogramma 30 °C, niet bleken, niet drogen in de droger, 110 °C – niet heet strijken, geen professionele reiniging.

it**Pantaloni Highway 1 Cargo II**

Art. No. 211293 - nero
211555 - camuffare

I Pantaloni Highway 1 Cargo II sono disponibili nelle taglie

48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58

Verificato in base a **EN 17092-4:2020** dall'organismo notificato n. **2008**; DOLOMITICERT s.c.a.r.l., Z.I. Villanova 7/A, 32013 – Longarone (BL), Italia. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. Il presente DPI è conforme alla **classe A**.

Panoramica delle prestazioni ottenute:

Prova	Risultato del test
Resistenza allo strappo	Classe AAA
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe AAA

Panoramica dei protettori:

	Protettori inclusi	Protettori integrabili
Ginocchio	Safe Tech 671 (20019076) regolabile in altezza	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Anca	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

La composizione dei materiali degli indumenti è indicata sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure in internet all'indirizzo www.louis-moto.it.

Marcatura de la cura

lavaggio delicato 30 °C, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, 110 °C – stirare con ferro non caldo, non lavare professionale.

Art. No. 211293 - negro
211555 - camuflaje

Los Pantalones Highway 1 Cargo II están disponibles en las tallas
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58

Comprobado según la norma **EN 17092-4:2020** por el organismo notificado n.º **2008**; DOLOMITICERT s.c.a.r.l., Z.I. Villanova 7/A, 32013 – Longarone (BL), Italia. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Este EPI pertenece a la **clase A**.

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	Resultado de la prueba
Resistencia a los desgarros	Clase AAA
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase AAA

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	Protectores que pueden incorporarse posteriormente
Rodilla	Safe Tech 671 (20019076) de altura ajustable	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Cadera	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

La composición material de su ropa se encuentra en las etiquetas de información de su ropa de protección o en Internet en www.louis.eu.

Etiqueta de conservación



30 °C – lavado delicado, no utilizar lejía, no secar en secadora,
110 °C – planchar a temperatura baja, no limpieza profesional.

Арт. No. 211293 - чёрный
211555 - камуфляжный

Брюки Highway 1 Cargo II предлагаются в размерах
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58

Проверено согласно **EN 17092-4:2020** нотифицированным органом № **2008**; DOLOMITICERT s.с.а.г., Z.I. Villanova 7/A, 32013 – Longarone (BL), Италия. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. Данное СИЗ соответствует **классу A**.

Обзор обеспечиваемых характеристик:

Проверка	Результат испытаний
Стойкость к разрыву	Класс AAA
Стойкость к истиранию	Класс A
Стойкость шва к разрыву	Класс AAA

Обзор протекторов:

Протекторы в комплекте	Протекторы для дооснащения
Safe Tech 671 (20019076) регулируемый по высоте	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Бедро -	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Состав материалов Вашей экипировки приведен на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте www.louis.eu.

Символы по уходу за перчатками



Максимальная температура стирки 30 °С, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушке, Глажить при максимальной температуре подошвы утюга 110 °С, Профессиональная чистка запрещена.

p] Spodnie Highway 1 Cargo II

Art. No. 211293 - czarny
211555 - kamuflaż

Spodnie Highway 1 Cargo II są dostępne w rozmiarach
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58

Sprawdzone wg normy **EN 17092-4:2020** przez jednostkę akredytowaną nr **2008**; DOLOMITICERT s.c.a.r.l.; Z.I. Villanova 7/A, 32013 – Longarone (BL), Włochy. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Ten środek ochrony indywidualnej odpowiada **klasie A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

Kontrola	Wynik testu
Wytrzymałość na rozzerwanie	Klasa AAA
Wytrzymałość na ścieranie	Klasa A
Wytrzymałość szwów na rozzerwanie	Klasa AAA

Wykaz protektorów:

	Protektory zawarte w odzieży	Protektory z możliwością dokupienia
Kolano	Safe Tech 671 (20019076) z regulowaną wysokością	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Biodro	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Skład materiału znajduje się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem www.louis.eu.

Symbole dotyczące pielęgnacji



30 °C – pranie delikatne, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej,
110 °C – prasować w niskiej temperaturze, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

Stand/As at/Mise à jour/Versie/
In data/Última actualización/
По состоянию на/Stan na:
02/2021

Highway 1 Cargo II Pants