

# Detlev Louis

— MOTORCYCLE GEAR —

- de** ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG
- en** INSTRUCTIONS FOR USE
- fr** MODE D'EMPLOI
- nl** GEBRUIKSAANWIJZING
- it** ISTRUZIONI PER L'USO
- es** INSTRUCCIONES DE USO
- ru** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- pl** INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



**Detlev Louis Chino Pants  
DL - PM-3**



## de Detlev Louis Chino Hosen DL-PM-3

Art. No.: 211353 – Länge 32 inch – schwarz  
211354 – Länge 34 inch – schwarz  
211365 – Länge 32 inch – khaki  
211366 – Länge 34 inch – khaki

Die Detlev Louis Chino Hosen DL-PM-3 sind erhältlich in den Größen  
**30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40**

Geprüft nach **EN 17092-4:2020** von der notifizierten Stelle Nr. **0164**. Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Diese PSA entspricht **Klasse A**.

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	Testergebnis
Reißfestigkeit	Klasse AAA
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahtreißfestigkeit	Klasse AA

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	Protektoren nachrüstbar
Hüfte	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Knie	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ höhenverstellbar	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tech 671 (20019076)

Die Materialzusammensetzung Ihrer Bekleidung und weitere Pflegehinweise finden Sie auf den Informationslabeln in Ihrer Schutzkleidung oder im Internet unter [www.louis.de](http://www.louis.de).

### Pflegekennzeichen



30°C – Schonwaschgang, nicht bleichen, mit reduzierter thermischer Belastung trocknen, 110°C – nicht heiß bügeln, keine professionelle Reinigung.

**en Detlev Louis Chino Pants DL-PM-3**

Art. No.: 211353 – Length 32 inch – black  
211354 – Length 34 inch – black  
211365 – Length 32 inch – khaki  
211366 – Length 34 inch – khaki

The Detlev Louis Chino Pants DL-PM-3 are available in sizes  
**30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40**

Certified according to **EN 17092-4:2020** by Notified Body No. **0164**. The overall performance level is determined by the lowest performance result of any of the required tests. This PPE is a **Class A** garment.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class AAA
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class AA

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
hip	-	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
knee	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ height adjustable	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tech 671 (20019076)

The material composition of your clothing and more care instructions can be found on the information labels inside your protective clothing or on our website [www.louis.eu](http://www.louis.eu)

**Care symbols**

30°C – gentle wash, do not bleach, mild drying processes,  
110°C – iron at low setting, no professional cleaning.

Art. No.: 211353 – Longueur 32 inch – noir  
 211354 – Longueur 34 inch – noir  
 211365 – Longueur 32 inch – kaki  
 211366 – Longueur 34 inch – kaki

Les Pantalons Detlev Louis Chino DL-PM-3 sont disponibles dans les tailles **30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40**

Testé conformément à la norme **EN 17092-4:2020** par l'organisme notifié n° **0164**. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Cet EPI est conforme à la **classe A**.

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	Résultat du test
Résistance à la déchirure	Classe AAA
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe AA

Aperçu des protecteurs :

	Protecteurs inclus	Ajout de protecteurs possible
Hanches	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Genou	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ réglable en hauteur	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tech 671 (20019076)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection et de plus amples consignes d'entretien sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse [www.louis-moto.fr](http://www.louis-moto.fr)

### Symboles d'entretien



30°C – programme délicat, ne pas blanchir, à température modérée,  
 110°C – repasser à basse température, pas de nettoyage professionnel.

**nl Detlev Louis Chino DL-PM-3 Broek**

Art. No.: 211353 – Lengte 32 inch – zwart  
211354 – Lengte 34 inch – zwart  
211365 – Lengte 32 inch – kaki  
211366 – Lengte 34 inch – kaki

Detlev Louis Chino Broeken DL-PM-3 zijn in verkrijgbaar de maten  
**30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40**

Getest volgens **EN 17092-4:2020** door de aangemelde instantie nr. **0164**. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. Deze PBM voldoen aan **klasse A**.

Overzicht van de behaalde prestaties:

<b>Controle</b>	<b>Testresultaat</b>
Scheurvastheid	Klasse AAA
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse AA

Overzicht van de protectoren:

	<b>Protectoren geïntegreerd</b>	<b>Protectoren achteraf te plaatsen</b>
Heup	-	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Knie	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ in hoogte verstelbaar	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tech 671 (20019076)

De materiaalsamenstelling en overige onderhoudsinstructies van uw kleding vindt u op de labels in uw beschermende kleding of op internet op [www.louis.nl](http://www.louis.nl).

**Onderhoudssymbolen**

30°C – fijnwasprogramma, niet bleken, met gereduceerde thermische belasting, 110°C – niet heet strijken, geen professionele reiniging.

Art. No.: 211353 – Lunghezza 32 inch – nero

211354 – Lunghezza 34 inch – nero

211365 – Lunghezza 32 inch – kaki

211366 – Lunghezza 34 inch – kaki

Le Pantaloni Detlev Louis Chino DL-PM-3 sono disponibili nelle taglie  
**30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40**

Verificato in base a **EN 17092-4:2020** dall'organismo notificato n. **0164**. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. Il presente DPI è conforme alla **classe A**.

Panoramica delle prestazioni ottenute:

<b>Prova</b>	<b>Risultato del test</b>
Resistenza allo strappo	Classe AAA
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe AA

Panoramica dei protettori:

	<b>Protettori inclusi</b>	<b>Protettori integrabili</b>
Anca	-	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Ginocchio	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ regolabile in altezza	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tech 671 (20019076)

La composizione dei materiali e ulteriori indicazioni sulla cura relative agli indumenti sono reperibili sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure su Internet all'indirizzo [www.louis-moto.it](http://www.louis-moto.it).

#### **Marcatura de la cura**



30°C – lavaggio delicato, non candeggiare, utilizzare asciugatrice con programma a temperatura ridotta, 110°C – stirare con ferro non caldo, non lavare professionale.

Art. No.: 211353 – lunghezza 32 inch – negro

211354 – lunghezza 34 inch – negro

211365 – lunghezza 32 inch – caqui

211366 – lunghezza 34 inch – caqui

Los Pantalones Detlev Louis Chino DL-PM-3 están disponibles en las tallas

**30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40**

Comprobado según la norma **EN 17092-4:2020** por el organismo notificado n.º **0164**. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Este EPI pertenece a la **clase A**.

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	Resultado de la prueba
Resistencia a los desgarros	Clase AAA
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase AA

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	Protectores que pueden incorporarse posteriormente
Cadera	-	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Rodilla	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ de altura ajustable	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tech 671 (20019076)

Encontrará la composición del material y otras indicaciones para el cuidado de la ropa en las etiquetas informativas de su ropa de protección o en internet en la dirección: [www.louis.eu](http://www.louis.eu).

#### Etiqueta de conservación



30°C – lavado delicado, no utilizar lejía, secar a temperatura baja,  
110°C – planchar a temperatura baja, no limpieza profesional.



## **RU** Брюки Detlev Louis Chino DL-PM-3

Art. No.: 211353 – длина 32 inch – чёрный  
211354 – длина 34 inch – чёрный  
211365 – длина 32 inch – хаки  
211366 – длина 34 inch – хаки

**Брюки** Detlev Louis Chino DL-PM-3 предлагаются в размерах  
**30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40**

Проверено согласно **EN 17092-4:2020** нотифицированным органом № **0164**. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. Данное СИЗ соответствует **классу А**.

Обзор обеспечиваемых характеристик:

<b>Проверка</b>	<b>Результат испытаний</b>
Стойкость к разрыву	Класс AAA
Стойкость к истиранию	Класс А
Стойкость шва к разрыву	Класс AA

Обзор протекторов:

	<b>Протекторы в комплекте</b>	<b>Протекторы для дооснащения</b>
Колено	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Бедро	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ регулируемый по высоте	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tech 671 (20019076)

Состав материалов и дальнейшие указания по уходу за Вашей экипировкой приведены на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте [www.louis.eu](http://www.louis.eu).

### **Символы по уходу за перчатками**



Максимальная температура стирки 30 °С, мягкий режим, мягкий режим, не отбеливать, Возможна барабанная сушка, сушка при более низкой температуре, Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 110°С, Профессиональная чистка запрещена.

**pl Spodnie Detlev Louis Chino DL-PM-3**

Art. No.: 211353 – długość 32 inch – czarny  
211354 – długość 34 inch – czarny  
211365 – długość 32 inch – khaki  
211366 – długość 34 inch – khaki

Spodnie Detlev Louis Chino DL-PM-3 są dostępne w rozmiarach  
**30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40**

Sprawdzone wg normy **EN 17092-4:2020** przez jednostkę akredytowaną nr **0164**. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Ten środek ochrony indywidualnej odpowiada **klasie A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

<b>Kontrola</b>	<b>Wynik testu</b>
Wytrzymałość na rozerwanie	klasy AAA
Wytrzymałość na ścieranie	klasy A
Wytrzymałość szwów na rozerwanie	klasy AA

Wykaz protektorów:

	<b>Protektory zawarte w odzieży</b>	<b>Protektory z możliwością dokupienia</b>
Kolano	–	Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)
Biodra	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ z regulowaną wysokością	Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)/ Safe Tech 671 (20019076)

Skład materiału i dalsze zalecenia dotyczące pielęgnacji znajdują się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem [www.louis.eu](http://www.louis.eu).

**Symbole dotyczące pielęgnacji**



30°C – pranie delikatne, nie wybielać, suszenie w niskiej temperaturze,  
110°C – prasować w niskiej temperaturze, nie poddawać  
profesjonalnemu czyszczeniu.

Stand/As at/Mise à jour/Versie/  
In data/Última actualización/  
По состоянию на/Stan na:  
**10/2020**

**Detlev Louis Chino Pants  
DL - PM-3**