

Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870116	BMW	F 650 CS	K14/E650C	2002	2004		365	7,0			MIT ABE
60870248	BMW	F 700 GS		2013	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	550	7,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	170	OHNE ABE
60870199	BMW	F 800 GS		2008	2012		480	5,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	60	MIT ABE
60870200	BMW	F 800 GS	E8GS	2008	2012		480	5,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	60	MIT ABE
60870201	BMW	F 800 GS		2008	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	480	6,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	60	MIT ABE
60870121	BMW	F 800 R	E8ST	2009	2014			9,0	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	130	MIT ABE
60870188	BMW	F 800 S	E8ST	2007	2012			9,0	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	140	MIT ABE
60870188	BMW	F 800 ST	E8ST	2007	2012		440	9,0	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	140	MIT ABE
60870232	BMW	K 75	BMW75	1990	1991	Diese Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit/ohne ABS.	415	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	150	MIT ABE
60870249	BMW	R nineT		2014	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	9,0			OHNE ABE
60870016	BMW	S 1000 RR	K10	2012	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	215	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	90	MIT ABE
60870017	BMW	S 1000 RR	K10	2012	2014	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	215	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	90	MIT ABE
60870018	BMW	S 1000 RR	K10	2012	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	215	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	90	MIT ABE
60870219	BMW	S 1000 RR	K10	2010	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	209	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	90	MIT ABE
60870220	BMW	S 1000 RR	K10	2010	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	209	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	90	MIT ABE
60870221	BMW	S 1000 RR	K10	2010	2011	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	209	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	90	MIT ABE
60870053	Ducati	748	748	1994	1999		287	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870196	Ducati	848	H6	2008	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	180	MIT ABE
60870197	Ducati	848	H6	2008	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310		FG43 (Art.Nr.: 60870350)	180	MIT ABE
60870198	Ducati	848	H6	2008	2013	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	180	MIT ABE
60870053	Ducati	916	916	1994	1998		287	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870053	Ducati	996	H2	1998	2001		287	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870196	Ducati	1098	H7	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	180	MIT ABE
60870197	Ducati	1098	H7	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	180	MIT ABE
60870198	Ducati	1098	H7	2007	2008	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	180	MIT ABE
60870196	Ducati	1198	H7	2009	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	155	MIT ABE
60870197	Ducati	1198	H7	2009	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	155	MIT ABE
60870198	Ducati	1198	H7	2009	2011	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	155	MIT ABE
60870053	Ducati	748 Biposto	748	1995	1999	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	287	9,0			MIT ABE
60870028	Ducati	900 SS	S/ZDM906SC2	1991	1999		310	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870053	Ducati	916 Biposto	916	1995	1998		287	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870053	Ducati	996 Biposto	H2	1999	2001			9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870054	Ducati	M 803 Monster S2R	M4	2005	2005		287	9,0	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	70	MIT ABE
60870061	Ducati	M 916 Monster S4	M4	2001	2004	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	370	9,0			MIT ABE
60870061	Ducati	M 996 Monster S4R	M4	2004	2005	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.		9,0			MIT ABE
60870021	Ducati	Multistrada 1200	A2	2010	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	328	7,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	145	MIT ABE
60870250	Ducati	Multistrada 1200		2010	2012		328	6,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	145	OHNE ABE
60870001	Ducati	Multistrada 1200 S	A2	2010	2012	Austauschfedern für Öhlins Vorderradgabel.	370	7,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)		MIT ABE
60870002	Ducati	Multistrada 1200 S	A2	2010	2012	Austauschfedern für Öhlins Vorderradgabel.	370	7,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)		MIT ABE

Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870003	Ducati	Multistrada 1200 S	A2	2010	2012	Austauschfedern für Öhlins Vorderradgabel.	370	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)		MIT ABE
60870137	Ducati	Multistrada DS 1000	A1	2003	2005	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	345	8,5			MIT ABE
60870062	Ducati	ST 2	S1	1997	2000		370	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870062	Ducati	ST 4	S2	1997	2000		370	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870218	Harley Davidson	XR 1200	XR1	2009	2013		340	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	100	MIT ABE
60870094	Honda	CB 1000 R/RA	SC60	2008	2013	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	250	9,0	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	110	MIT ABE
60870095	Honda	CB 1000 R/RA	SC60	2008	2013		250	9,5	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	110	MIT ABE
60870159	Honda	CB 600F Hornet	PC36	2005	2006		280	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	90	MIT ABE
60870160	Honda	CB 600F Hornet	PC36	2005	2006		280	8,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	90	MIT ABE
60870168	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2009	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870169	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2009	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870170	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2009	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870182	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	245	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	75	MIT ABE
60870183	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2007	2008	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	245	9,5			MIT ABE
60870227	Honda	CB 600F Hornet	PC34	1998	2002	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	285	8,0	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	130	MIT ABE
60870228	Honda	CB 600F Hornet	PC36	2003	2004	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	285	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870229	Honda	CB 600F Hornet	PC34	1998	2002		285	8,5	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	130	MIT ABE
60870230	Honda	CB 600F Hornet	PC36	2003	2004		285	8,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870119	Honda	CB 900F Hornet	SC48	2002	2003		285	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	140	MIT ABE
60870193	Honda	CBF 1000	SC58	2006	2009		357	8,5	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	120	MIT ABE
60870008	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2012	2014	Diese Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS.	230	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	82	MIT ABE
60870009	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2012	2014	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Diese Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS.	230	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	82	MIT ABE
60870010	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2012	2014	Diese Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS.	230	11,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	82	MIT ABE
60870011	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2012	2014	Diese Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS.	230	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	82	MIT ABE
60870105	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2008	2011	Die Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS. Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	235	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	93	MIT ABE
60870106	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2008	2011	Die Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	235	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	93	MIT ABE
60870143	Honda	CBR 1000 RR	SC57	2004	2007		220	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870144	Honda	CBR 1000 RR	SC57	2004	2007	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	220	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870033	Honda	CBR 600 F	PC25	1993	1994	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	415	8,0			MIT ABE
60870056	Honda	CBR 600 F	PC31	1997	1998		374	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	135	MIT ABE
60870076	Honda	CBR 600 F	PC35	1999	2000	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	335	9,0			MIT ABE
60870101	Honda	CBR 600 F	PC35	2001	2002		285	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	130	MIT ABE
60870168	Honda	CBR 600 F	PC41	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870169	Honda	CBR 600 F	PC41	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870170	Honda	CBR 600 F	PC41	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870102	Honda	CBR 600 FS	PC35	2001	2002		285	9,5	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	140	MIT ABE
60870022	Honda	CBR 600 RR		2013	2014		220	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	70	MIT ABE
60870023	Honda	CBR 600 RR		2013	2014		220	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	70	MIT ABE
60870128	Honda	CBR 600 RR	PC37	2003	2004	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	259	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE

Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870129	Honda	CBR 600 RR	PC37	2003	2004	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	259	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870154	Honda	CBR 600 RR	PC37	2005	2006		275	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870155	Honda	CBR 600 RR	PC37	2005	2006	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	275	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870156	Honda	CBR 600 RR	PC37	2005	2006		275	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870181	Honda	CBR 600 RR	PC40	2007	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	245	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	115	MIT ABE
60870182	Honda	CBR 600 RR	PC40	2007	2012	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	245	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	115	MIT ABE
60870184	Honda	CBR 600 RR	PC40	2007	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	245	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	115	MIT ABE
60870057	Honda	CBR 900 RR	SC28/SC33	1994	1999		250	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	OHNE ABE
60870058	Honda	CBR 900 RR	SC28/SC33	1994	1999		250	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870090	Honda	CBR 900 RR (929)	SC44	2000	2001		230	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870091	Honda	CBR 900 RR (954)	SC50	2002	2003	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	250	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870092	Honda	CBR 900 RR (954)	SC50	2002	2003		250	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870093	Honda	CBR 900 RR (954)	SC50	2002	2003		250	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870090	Honda	CBR 929		2000	2001	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	230	9,5			MIT ABE
60870020	Honda	NC 700 X		2012	2012		390	8,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	90	MIT ABE
60870034	Honda	VFR 750 F	RC36	1990	1991		415	8,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870063	Honda	VFR 800 FI	RC46	1998	2001		380	8,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	145	MIT ABE
60870120	Honda	VFR 800 FI	RC46	2002	2005		335	8,5	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	110	MIT ABE
60870098	Honda	VFR 800 X Crossrunner	RC60	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	320	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	90	MIT ABE
60870099	Honda	VFR 800 X Crossrunner	RC60	2011	2012	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.		9,0			MIT ABE
60870231	Honda	VTR 1000 F	SC36	1997	2006		374	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	140	MIT ABE
60870089	Honda	VTR 1000 SP1	SC45	2001	2001		255	10	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870089	Honda	VTR 1000 SP2	SC45	2002	2006		255	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870100	Honda	X 11	SC42	2000	2003		320	9,0	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	130	MIT ABE
60870077	Honda	XL 1000 V Varadero	SD01	1999	2000		430	7,0	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	130	MIT ABE
60870171	Honda	XL 1000 V Varadero	SD02	2003	2012	Geeignet für Modelle mit ABS.	485	8,0	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	130	MIT ABE
60870172	Honda	XL 1000 V Varadero	SD02	2003	2012	Geeignet für Modelle mit ABS.	485	8,5	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	130	MIT ABE
60870145	Kawasaki	ER-6f	EX650A	2006	2008		280	8,5	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	130	MIT ABE
60870251	Kawasaki	ER-6f	EX650C/D	2009	2011		260	10,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	100	OHNE ABE
60870213	Kawasaki	ER-6f ABS	EX650C	2009	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	293	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870019	Kawasaki	ER-6n	ER650E	2012	2012	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.		8,5			MIT ABE
60870145	Kawasaki	ER-6n	ER650A	2006	2008		280	8,5	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	130	MIT ABE
60870251	Kawasaki	ER-6n	ER650C/D	2009	2011		260	10,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	100	OHNE ABE
60870213	Kawasaki	ER-6n ABS	ER650C	2009	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	293	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870252	Kawasaki	GPZ 1100 ABS	ZXT10E	1995	1996	Geeignet für Modelle mit ABS.	510	9,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	150	OHNE ABE
60870026	Kawasaki	GPZ 900 R	ZX900A	1984	1989		460	8,5	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	150	MIT ABE
60870235	Kawasaki	GPZ 900 R	ZX900A	1990	1995		510	8,5	NO.05 (Art.Nr.: 60870351)	130	MIT ABE
60870253	Kawasaki	GPZ 900 R		1999	2000	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.		9,0			OHNE ABE
60870203	Kawasaki	GTR 1400	ZGT40A	2008	2009	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	245	7,0			MIT ABE
60870122	Kawasaki	KLV 1000	WVBS	2002	2003	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.					MIT ABE
60870070	Kawasaki	Versys 1000	LZT 00 A	2012	2012	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	364,5	8,5			MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870212	Kawasaki	Versys 650	LE650A/C	2006	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	293	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	85	MIT ABE
60870247	Kawasaki	VN 2000	VNWO0A	2004	2009		535	prog. 7-13	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	200	MIT ABE
60870245	Kawasaki	VN 900 Classic	VN900B	2006	2009		519	prog. 4,5-10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	160	MIT ABE
60870246	Kawasaki	VN 900 Custom	VN900C	2007	2009		514	prog. 5-10	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	185	MIT ABE
60870131	Kawasaki	Z 1000	ZRT00A	2003	2005	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	283	9,0			MIT ABE
60870190	Kawasaki	Z 1000	ZRT00B	2007	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	272	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	133	MIT ABE
60870146	Kawasaki	Z 750	ZR750J	2004	2005		280	9,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	150	MIT ABE
60870168	Kawasaki	Z 750 R	ZR750N	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	115	MIT ABE
60870169	Kawasaki	Z 750 R	ZR750N	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	115	MIT ABE
60870170	Kawasaki	Z 750 R	ZR750N	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	115	MIT ABE
60870161	Kawasaki	Z 750 S	ZR750J	2005	2005	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	320	9,0			MIT ABE
60870051	Kawasaki	ZRX 1100	ZRT10C	1997	1999		400	8,0	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	130	MIT ABE
60870111	Kawasaki	ZRX 1200	ZRT20A	2001	2001	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	285	8			MIT ABE
60870124	Kawasaki	ZRX 1200	ZRT20A	2002	2002		285	9,0	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	130	MIT ABE
60870142	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00C	2004	2005		250	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870194	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00E	2008	2009		235	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870195	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00E	2008	2009	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	9,5			MIT ABE
60870214	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00J	2011	2014		243	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	73	MIT ABE
60870215	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00J	2011	2014		243	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	73	MIT ABE
60870216	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00J	2011	2014		243	11,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	73	MIT ABE
60870254	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00J	2011	2014		243	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	73	OHNE ABE
60870097	Kawasaki	ZX 12 R	ZXT20A	2000	2005		250	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870004	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600F	1995	1997		390	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	130	MIT ABE
60870087	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600J/ZX636A	2000	2002	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	237	9,0			MIT ABE
60870088	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600J/ZX636A	2000	2002	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	237	9,5			MIT ABE
60870126	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636B	2003	2003		258	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870127	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636B	2003	2003		258	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870139	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636B	2004	2004	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	250	8,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870140	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636B	2004	2004	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.					MIT ABE
60870141	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636B	2004	2004	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.					MIT ABE
60870152	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636C	2005	2006		250	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	95	MIT ABE
60870153	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636C	2005	2006		250	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	95	MIT ABE
60870185	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600P	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	260	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	95	MIT ABE
60870186	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600P	2007	2008	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	260	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870187	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600P	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	260	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870207	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600R	2009	2014		235	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870208	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600R	2009	2014		235	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870024	Kawasaki	ZX 6 R - 636	ZX 636 E	2013	2014		255	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	85	MIT ABE
60870025	Kawasaki	ZX 6 R - 636	ZX 636 E	2013	2014		255	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	85	MIT ABE
60870126	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2003	2003		258	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870127	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2003	2003	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	258	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870138	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2004	2004	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	10			MIT ABE

Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870139	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2004	2004	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	250	8,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	OHNE ABE
60870140	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2004	2004	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	8,5			MIT ABE
60870141	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2004	2004	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	9,5			MIT ABE
60870149	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600N	2005	2006	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	299	10			MIT ABE
60870150	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600N	2005	2006		299	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870151	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600N	2005	2006	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	299	9,5			MIT ABE
60870064	Kawasaki	ZX 7 R	ZX750N	1996	2001		330	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870086	Kawasaki	ZX 9 R	ZX900E	2000	2003	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	237	10			MIT ABE
60870087	Kawasaki	ZX 9 R	ZX900E	2000	2003	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	237	9,0			MIT ABE
60870088	Kawasaki	ZX 9 R	ZX900E	2000	2003	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	237	9,5			MIT ABE
60870123	Kawasaki	ZX 9 R	ZX900C	1999	1999		270	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	130	MIT ABE
60870035	Kawasaki	ZXR 750	ZX750H	1989	1990	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	390	8,5			MIT ABE
60870036	Kawasaki	ZZ-R 1100	ZX110D	1993	1999		294	10,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	150	MIT ABE
60870040	Kawasaki	ZZ-R 1100		1993	1999		294	9,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	150	OHNE ABE
60870178	Kawasaki	ZZ-R 1400	ZXT 40 E	2012	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	95	MIT ABE
60870179	Kawasaki	ZZ-R 1400	ZXT 40 E	2012	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	95	MIT ABE
60870180	Kawasaki	ZZ-R 1400	ZXT 40 E	2012	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	95	MIT ABE
60870202	Kawasaki	ZZ-R 1400	ZXT40C	2006	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	260	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	95	MIT ABE
60870029	Kawasaki	ZZ-R 600	ZX600D	1990	1992	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	415	7,0			MIT ABE
60870030	Kawasaki	ZZ-R 600	ZX600D	1990	1992		415	7,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	100	MIT ABE
60870032	Kawasaki	ZZ-R 600	ZX600D	1990	1992		415	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	100	MIT ABE
60870046	Kawasaki	ZZ-R 600	ZX600E	1993	1994		285	7,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	100	MIT ABE
60870048	Kawasaki	ZZ-R 600	ZX600E	1993	1994		285	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	100	MIT ABE
60870050	Kawasaki	ZZ-R 600	ZX600E	1993	1994		285	8,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	100	MIT ABE
60870209	KTM	RC 8	KTMRC8	2008	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	250	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	150	MIT ABE
60870210	KTM	RC 8	KTMRC8	2008	2014	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	250	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	150	MIT ABE
60870211	KTM	RC 8	KTMRC8	2008	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	250	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	150	MIT ABE
60870122	Suzuki	DL 1000 V-Strom	WVBS	2002	2003		448	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	130	MIT ABE
60870206	Suzuki	DL 650 V-Strom	WVB1	2004	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	445	8,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	145	MIT ABE
60870163	Suzuki	DR-Z 400SM	WVB 8	2005	2007	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	450	5,5			MIT ABE
60870107	Suzuki	GSF 1200 Bandit	WVA9	2001	2005		375	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870047	Suzuki	GSF 600 Bandit	GN77A/B	1995	1999		285	7,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870049	Suzuki	GSF 600 Bandit		1995	1999		285	8,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	OHNE ABE
60870096	Suzuki	GSF 600 Bandit	WVA8	2000	2004		345	7,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	150	MIT ABE
60870162	Suzuki	GSF 650 Bandit	WVB5	2005	2006	Geeignet für Modelle ohne ABS. Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	337	8,5			MIT ABE
60870189	Suzuki	GSF 650 Bandit ABS	WVB5	2005	2006	Geeignet für Modelle mit ABS. Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	380	8,5			MIT ABE
60870189	Suzuki	GSF 650 Bandit ABS	WVCJ	2007	2008	Geeignet für Modelle mit ABS. Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	380	8,5			MIT ABE
60870175	Suzuki	GSR 600	WVB9	2006	2010	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	335	8,0			MIT ABE
60870176	Suzuki	GSR 600	WVB9	2006	2010		335	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870005	Suzuki	GSR 750	C5	2011	2012	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	290	9,0			MIT ABE
60870037	Suzuki	GSX 1100 R	GV 73 C	1990	1992		294	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870037	Suzuki	GSX 1100 RW	GU 75 C	1993	1994		294	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870027	Suzuki	GSX 1100 S Katana	GS110XS	1981	1983	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	460	8,5			MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870202	Suzuki	GSX 1300 BK B-King	WCR	2007	2009	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	260	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	105	MIT ABE
60870078	Suzuki	GSX 1300 R Hayabusa		1999	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	98	MIT ABE
60870079	Suzuki	GSX 1300 R Hayabusa	WA1	1999	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	98	MIT ABE
60870080	Suzuki	GSX 1300 R Hayabusa		1999	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	98	MIT ABE
60870065	Suzuki	GSX 600 F	AJ/WVAJ	1998	2003	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	365	8,0			MIT ABE
60870162	Suzuki	GSX 650 F	WCJ	2008	2009	Geeignet für Modelle ohne ABS. Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	337	8,5			MIT ABE
60870189	Suzuki	GSX 650 F ABS	WCJ	2008	2009	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch. Geeignet für Modelle mit ABS.	380	8,5			MIT ABE
60870067	Suzuki	GSX 750	AE	1998	1999	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	395	7,5			MIT ABE
60870066	Suzuki	GSX 750 F	AK	1998	2003		365	8,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870012	Suzuki	GSX-R 1000	WCY	2012	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	73	MIT ABE
60870013	Suzuki	GSX-R 1000	WCY	2012	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch. Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	235	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	73	MIT ABE
60870014	Suzuki	GSX-R 1000	WCY	2012	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	11,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	73	MIT ABE
60870015	Suzuki	GSX-R 1000	WCY	2012	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	73	MIT ABE
60870105	Suzuki	GSX-R 1000	WBL	2001	2002		235	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870106	Suzuki	GSX-R 1000	WBL	2001	2002		235	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870132	Suzuki	GSX-R 1000	WVBZ/WVB6	2003	2006		230	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870133	Suzuki	GSX-R 1000	WVBZ/WVB6	2003	2006	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	230	9			MIT ABE
60870134	Suzuki	GSX-R 1000	WVBZ/WVB6	2003	2006		230	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870178	Suzuki	GSX-R 1000	WVCL	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	10,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870179	Suzuki	GSX-R 1000	WVCL	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870180	Suzuki	GSX-R 1000	WVCL	2007	2008	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870038	Suzuki	GSX-R 1100	GV73C	1990	1992		294	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870233	Suzuki	GSX-R 1100	GV73C	1989	1989	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	326	10,0			MIT ABE
60870038	Suzuki	GSX-R 1100 W	GU75C	1993	1994		294	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870057	Suzuki	GSX-R 600	AD	1997	2000		270	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870058	Suzuki	GSX-R 600	AD	1997	2000		270	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	OHNE ABE
60870078	Suzuki	GSX-R 600	WB2	2004	2005	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	102	MIT ABE
60870079	Suzuki	GSX-R 600	WB2	2004	2005	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	102	MIT ABE
60870080	Suzuki	GSX-R 600	WB2	2004	2005	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	102	MIT ABE
60870103	Suzuki	GSX-R 600	WBG	2001	2003	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	246	9	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870104	Suzuki	GSX-R 600	WBG	2001	2003	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	246	9,5			MIT ABE
60870168	Suzuki	GSX-R 600	WVCE/WVCV	2006	2010	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870169	Suzuki	GSX-R 600	WVCE/WVCV	2006	2010	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870170	Suzuki	GSX-R 600	WVCE/WVCV	2006	2010	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870207	Suzuki	GSX-R 600	C3	2011	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	75	MIT ABE
60870208	Suzuki	GSX-R 600	C3	2011	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	75	MIT ABE
60870039	Suzuki	GSX-R 750	GR77B	1990	1990	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	326	9,0			MIT ABE
60870041	Suzuki	GSX-R 750	GR77B	1988	1988	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	326	10,0			MIT ABE
60870078	Suzuki	GSX-R 750	WB3	2004	2005	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	102	MIT ABE
60870079	Suzuki	GSX-R 750	WB3	2004	2005	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870080	Suzuki	GSX-R 750	WVB3	2004	2005	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	102	MIT ABE
60870091	Suzuki	GSX-R 750	WVBD	2000	2003		250	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870092	Suzuki	GSX-R 750	WVBD	2000	2003		250	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870093	Suzuki	GSX-R 750	WVBD	2000	2003		250	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870168	Suzuki	GSX-R 750	WVCF/WVCW	2006	2010	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	115	MIT ABE
60870169	Suzuki	GSX-R 750	WVCF/WVCW	2006	2010	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	115	MIT ABE
60870170	Suzuki	GSX-R 750	WVCF/WVCW	2006	2010	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen. Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	267	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	115	MIT ABE
60870207	Suzuki	GSX-R 750	C4	2011	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	75	MIT ABE
60870208	Suzuki	GSX-R 750	C4	2011	2013	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	9,0			MIT ABE
60870059	Suzuki	GSX-R 750 FI/T	GR7DB	1996	1999		270	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870052	Suzuki	RF 600 R	GN76B	1993	1994		400	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870130	Suzuki	SV 1000	WVBX	2003	2006		297	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	130	MIT ABE
60870255	Suzuki	SV 1000	WVBX	2003	2006	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	297	9,5			OHNE ABE
60870081	Suzuki	SV 650	AV	1999	2002	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	310	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870082	Suzuki	SV 650	AV	1999	2002		310	8,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870135	Suzuki	SV 650	WVBY	2003	2007	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Geeignet für Modelle ohne ABS.	428	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870136	Suzuki	SV 650	WVBY	2003	2007	Geeignet für Modelle ohne ABS.	428	8,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870071	Suzuki	TL 1000 S	AG	1997	2001		285	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870244	Suzuki	VL 1500 / C 1500 Intruder	AL/WVAL	1997	2004	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	533	prog. 4,5-15,3		180	MIT ABE
60870242	Suzuki	VL 800 / C 800 Intruder	WVBM	2005	2010	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	524	prog. 5-14		195	MIT ABE
60870243	Suzuki	VL 800 / C 800 Intruder	WVBM	2001	2004	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	503	prog. 4,5-14		195	MIT ABE
60870224	Triumph	Bonneville	908MD/MK/986MF	2000	2012	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	315	9,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)		MIT ABE
60870225	Triumph	Bonneville	908MD/MK/986MF	2000	2012	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.					MIT ABE
60870173	Triumph	Daytona 675	D67LC	2006	2008	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	242	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870174	Triumph	Daytona 675	D67LC	2006	2008		242	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870058	Triumph	Daytona 955i	T595/595N	1997	2004		250	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870058	Triumph	Daytona T595	T595	1997	1999		250	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870224	Triumph	Scrambler	986MG	2005	2011		315	9,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870225	Triumph	Scrambler	986MG	2005	2011	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	315	9,5			MIT ABE
60870204	Triumph	Speed Triple 1050 i	515NJ/515NV	2008	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	280	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	100	MIT ABE
60870058	Triumph	Speed Triple T509	T509	1997	1999		250	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870256	Triumph	Sprint 900	T300A	1993	1996		400	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	125	OHNE ABE
60870083	Triumph	Sprint RS (955i)	T695	2000	2001		410	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	140	MIT ABE
60870191	Triumph	Sprint ST (1050i)	T15NA	2006	2009	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	425	9,0			MIT ABE
60870084	Triumph	Sprint ST 955i	T695	1999	2001	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	410	8,0			MIT ABE
60870126	Triumph	Street Triple 675	D67LD	2008	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	258	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870127	Triumph	Street Triple 675	D67LD	2008	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	258	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	80	MIT ABE
60870217	Triumph	Street Triple 675	D67LD	2009	2012	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.					MIT ABE
60870217	Triumph	Street Triple 675 R	D67LD	2009	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	247	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	100	MIT ABE
60870222	Triumph	Thruxton	986ME/986ME2	2004	2012	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	330	9,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	125	MIT ABE
60870223	Triumph	Thruxton	986ME/986ME2	2004	2012		330	9,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	125	MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870031	Triumph	Thunderbird 900 Sport	T309RT	1998	1999		415	7,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	140	MIT ABE
60870192	Triumph	Tiger 1050 i	115NG	2007	2012		300	7,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870006	Triumph	Tiger 800	A08	2011	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	362	6,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870007	Triumph	Tiger 800 XC	A08	2011	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	446	6,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870226	Triumph	Trophy 1200	T300	1996	1999		400	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	125	MIT ABE
60870226	Triumph	Trophy 900	T300	1996	1999		400	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	125	MIT ABE
60870118	Yamaha	BT 1100 Bulldog	RP05	2002	2006	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	355	8,5			MIT ABE
60870045	Yamaha	FJ 1200	3YA/4AH	1991	1993	Geeignet für Modelle mit ABS.	510	9,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870045	Yamaha	FJ 1200A	3YA/4AH	1991	1993	Geeignet für Modelle mit ABS.	510	9,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870112	Yamaha	FJR 1300	RP04/08/ 11/13	2001	2012		261	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870113	Yamaha	FJR 1300	RP04/08/ 11/13	2001	2012	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	261	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870078	Yamaha	FZ 1	RN16	2006	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	92	MIT ABE
60870079	Yamaha	FZ 1	RN16	2006	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	92	MIT ABE
60870080	Yamaha	FZ 1	RN16	2006	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	92	MIT ABE
60870147	Yamaha	FZ 6	RJ07	2004	2007	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	354	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	107	MIT ABE
60870148	Yamaha	FZ 6	RJ07	2004	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	354	8,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	107	MIT ABE
60870147	Yamaha	FZ 6 S2	RJ14	2007	2009	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	354	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	107	MIT ABE
60870148	Yamaha	FZ 6 S2	RJ14	2007	2009	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	354	8,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	107	MIT ABE
60870108	Yamaha	FZS 1000 Fazer	RN06/RN14	2001	2005	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	343	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	130	MIT ABE
60870109	Yamaha	FZS 1000 Fazer	RN06/RN14	2001	2005		343	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	130	MIT ABE
60870177	Yamaha	MT 03	RM02	2006	2009	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	375	8,0			MIT ABE
60870257	Yamaha	MT 07		2014	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	345	9,0			OHNE ABE
60870258	Yamaha	MT 09		2014	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	300	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	145	OHNE ABE
60870060	Yamaha	SR 500	2J4/48T	1978	1995	Nur Modelle mit Trommelbremse.	516	5,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	140	MIT ABE
60870117	Yamaha	TDM 900	RN08	2002	2003		315	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	160	MIT ABE
60870042	Yamaha	TRX 850	4UN	1996	2000		510	7,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870043	Yamaha	TRX 850	4UN	1996	2000		510	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870044	Yamaha	TRX 850	4UN	1996	2000		510	8,5	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	130	MIT ABE
60870110	Yamaha	V-Max	2WF/3WF/3UF	1993	2005		370	7,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	140	MIT ABE
60870234	Yamaha	XJR 1200	4PU	1995	1998			8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	150	MIT ABE
60870085	Yamaha	XJR 1300	RP02	1999	2001		390	8,0	NO.20 (Art.Nr.: 60870353)	150	MIT ABE
60870157	Yamaha	XT 660 X	DM01	2004	2005	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	590	6,0			MIT ABE
60870158	Yamaha	XT 660 Z Ténéré	DM02	2008	2010		590	6,0	NO.10 (Art.Nr.: 60870352)	150	MIT ABE
60870241	Yamaha	XV 1600 Wild Star	VP08	1999	2005	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.		prog. 6,5-9,6		115	MIT ABE
60870241	Yamaha	XV 1700 Warrior	VP14	2002	2005	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.		prog. 6,5-9,6		115	MIT ABE
60870238	Yamaha	XVS 1100 Drag Star	VP05	1999	2005	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.		prog. 4-8		125	MIT ABE
60870239	Yamaha	XVS 1100A Drag Star Classic	VP05/16	2000	2007	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.		prog. 3,5-9		125	MIT ABE
60870240	Yamaha	XVS 1300A Midnight Star	VP26	2007	2011	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.		prog. 5-11		110	MIT ABE
60870236	Yamaha	XVS 650 Drag Star	4VR/4XR/ VM01/03	1997	2004	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.		prog. 4-4,6		110	MIT ABE
60870237	Yamaha	XVS 650A Drag Star Classic	VM01/02/ 03/04	1997	2007	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.		prog. 4-5		110	MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870055	Yamaha	YZF 1000R Thunderace	4VD/4SV	1996	2001		290	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870068	Yamaha	YZF-R1	RN01/04	1998	2001		255	8,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870069	Yamaha	YZF-R1	RN01/04	1998	2001	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	255	9,0			MIT ABE
60870105	Yamaha	YZF-R1	RN12/19	2004	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	235	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	135	MIT ABE
60870106	Yamaha	YZF-R1	RN12/19	2004	2008	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	235	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	135	MIT ABE
60870114	Yamaha	YZF-R1	RN09	2002	2003		250	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870115	Yamaha	YZF-R1	RN09	2002	2003		250	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870072	Yamaha	YZF-R6	RJ03	1999	2002	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	257	10			MIT ABE
60870073	Yamaha	YZF-R6	RJ03	1999	2002	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	257	8,5			MIT ABE
60870074	Yamaha	YZF-R6	RJ03	1999	2002		257	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870075	Yamaha	YZF-R6	RJ03	1999	2002		257	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870125	Yamaha	YZF-R6	RJ05	2003	2004		250	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	120	MIT ABE
60870152	Yamaha	YZF-R6	RJ09	2005	2005		250	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870153	Yamaha	YZF-R6	RJ09	2005	2005	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	250	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870164	Yamaha	YZF-R6	RJ11	2006	2007		250	10,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870165	Yamaha	YZF-R6	RJ11	2006	2007		250	8,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870166	Yamaha	YZF-R6	RJ11	2006	2007		250	9,0	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE
60870167	Yamaha	YZF-R6	RJ11	2006	2007		250	9,5	FG43 (Art.Nr.: 60870350)	110	MIT ABE